

Esthetic Guide

ОБЛИК

Работа в дуэте. Дерматология



3 (42) 2021



Акне

Вульгарное акне представляет собой довольно серьёзную дермато-косметологическую и социальную проблему и чаще всего встречается в подростковом возрасте. Акне имеет тенденцию к саморазрешению, характеризуется образованием плеоморфных очагов в виде открытых и закрытых комедонов, папул, пустул, узлов и кист, которые даже в случае саморазрешения не исчезают бесследно и способны оставлять рубцовые изменения кожи.





Оксана Шестерня

врач-дерматолог, косметолог, Краснодар

@mdd_beauty

Лечение акне — всегда комплексный подход, зависящий от тяжести течения заболевания. В арсенале косметолога сейчас достаточно действенных методов для этого: химические пилинги, лазерные методики, мезотерапия, фото- и фотодинамическая терапия. Важный аспект косметологического лечения — правильно подобранный домашний уход.

Эксклюзивный чёрный солевой химический пилинг DeerpSkinArt® Black (DSA® Black) показал высокую и быструю эффективность в работе с лёгкими и средними степенями акне. Пилинг DSA® Black не содержит кислоту как активное действующее вещество. Главный ингредиент здесь — аммониевая соль трихлоруксусной кислоты (ATCA), которая обеспечивает ремоделирующее действие. Койевая кислота устраняет существующую пигментацию и предотвращает появление новой. Перекись водорода — мощный антисептик и активатор ATCA. Чёрный активированный бамбуковый уголь — абсорбент, противомикробный и противовоспалительный компонент. Наличие угля в составе позволяет проводить химическую шлифовку кожи в момент самой процедуры, что благоприятно сказывается в профилактике и лечении постакне.

В данном клиническом случае 15-летнему пациенту был проведён курс химических пилингов DSA® Black из четы-

рёх процедур с интервалом в 14 дней. Нанесение состава производилось в 2–4 слоя.

В качестве домашнего ухода назначено средство на основе азелаиновой кислоты. Уже после первого сеанса почти вдвое сократилось количество воспалительных элементов. В результате полного курса процедур удалось достигнуть ремиссии.

Важным аспектом остаётся **психоэмоциональная составляющая заболевания**, которая может стать причиной психических расстройств с рядом вегетативных и эндокринных нарушений.



Химический пилинг DSA® Black

@ingal-cosmetics.ru
@ingal.cosmetics

Рубцы

Частый повод обращения к врачу-косметологу — рубцовые изменения кожи. Общими причинами этого дефекта, как известно, бывают травма и/или воспалительный процесс.

Рубцы на коже подразделяются на нормотрофические, атрофические, гипертрофические и келоидные. При определении тактики лечения рубцов необходимо учитывать возраст рубцовой ткани: «молодой» и «старый», а при работе с рубцами постакне — ещё и форму: закруглённые, прямоугольные и сколотые.



Сергей Казаков

врач-косметолог, Москва

@kosmetolog_dr.kazakov

Экспертами компании «СеллАрт» получен положительный опыт применения ПЭГ-конъюгированного гиалуроната при лечении рубцов на ранних стадиях развития патологического процесса.

В данном клиническом случае мы видим пациентку после автомобильной травмы и нескольких реконструктивных операций, последствиями чего стали нормотрофические и атрофические рубцы.

Возраст рубцовой ткани был определён как «молодой», в связи с чем был назначен курс из трёх сеансов инъекций препарата Repart® PG с интервалом в три недели. Инъекции производились в непосредственно изменённые ткани и по периферии рубцов. Такая тактика была выбрана с учётом стадии патологического процесса и физико-химических особенностей препарата Repart® PG.

Repart® PG представляет собой комбинированный гидрогель на основе гиалуроновой кислоты 2,2%, стабилизированной полиэтиленгликолем. Благодаря такому сочетанию двух полимеров ферментативное расщепление гиалуроната происходит значительно медленнее. В ре-

зультате наблюдается пролонгированное терапевтическое действие на патологически изменённую ткань, нормализация физиологического баланса распада и синтеза гликозаминогликанов и структурных белков, рост новых сосудов и формирование благоприятных условий для синтеза нормального коллагена.

Решение проблемы на ранних стадиях позволяет обеспечить благоприятный прогноз, **сократить количество методов и сеансов терапии.**



Repart® PG

sellart.pro

@sellartpro